

enevo®

Nivåmåling av kontainere og optimalisering av innsamling



MER KOST-
NADSEFFEKTIV
DRIFT



UNNGÅ OVER-
FYLTE KONTAI-
NERE



FULL OVERSIKT
OVER ALLE
HENTINGER

71%

98%



Miljø & Sikkerhet

5 år i Norge

Muligheter

- Reduser innhentingskostnader
- Bedre utnyttelse av kjøretøy, frigjør kapasitet til andre oppgaver
- Få innsikt i historiske data for best mulig planlegging av fremtidig struktur

En Smartere Måte Å Hente Avfall På



Fordeler




Reduser kostnader med 20-50%



Færre overfylte containere, få mindre klager




Full oversikt, gir statistikk med volum på alle henting



Oversikt

- Overvåk fyllingsnivået på dine containere
- Få alarmer når den fylles opp, ved store temperaturendringer og når den flyttes
- Registrerer alle tømminger (rapport)
- Registrerer volum og vekt (rapport)
- Se gjennomsnittelig oppfyllingshastighet på alle dine containere



Estimer

- Estimerer fremtidige fyllingsnivå
- Planlegg bedre behovet mht. antall og størrelse på containere på hver lokasjon
- Unngå overfylling ved å estimere når containeren må hentes
- Unngå unødvendige tømminger



Optimaliser

- Lager optimaliserte daglige innhentingsplaner, basert på når du har mulighet til å hente avfallet
- Alle planene genereres automatisk hver dag, spar mye tid på planlegging
- Enkel ruteplanlegging over den beste rekkefølgen på innhenting
- Oversikt over hvilke containere som er hentet
- Mulighet for å legge inn steder uten sensor på frekvenshenting
- Åpen API for overføring til eksterne system mulig

Støttede kontainer-typer



Delvis og helt nedgravde kontainere



Bunnømte kontainere / kildesorteringsstasjoner



Rullekontainere



Standard stålkontainere



Tanker for veske

INKLUDERTE TJENESTER

- Brukervennlig web grensesnitt
- 24/7/365 system for overvåkning av systemet
- Telefonsupport og rådgiving inkludert
- Web basert plattform
- Opplæring i systemet
- Automatisk planlegging av innhenting

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Sensor med ultralyd for nivåmåling
- IP 66. Helt vann og støvtett
- Helstøpt sensor som fungerer under de tøffe forholdene i Norge
- Enkel installasjon
 - kun 3 skruer i de fleste tilfeller
- Minimalt vedlikehold
- 5 års garanti på batteriet (opptil 10 års levetid levetid på batteriet)
- 2G/3G og 4G (LTE-M) versjoner tilgjengelig
- Trådløst grensesnitt, ingen kabler
- Fungerer i temperaturer mellom -40 til +80 grader celsius

Miljø & Sikkerhet as

www.miljo-sikkerhet.no
Telefon: 52845350
post@miljo-sikkerhet.no